

1. Escolha o instalador conforme a versão do seu sistema operacional (fig.1)




Fig.1

2. Pressione a tecla "Next" na tela principal de instalação do MySQL (fig.2)




Fig.2

3. Marque a caixa aceitando os termos de licença (fig.3)




Fig.3

4. Clique no botão "Custom" (fig.4)




Fig.4

5. Selecione para que seja instalada a documentação (fig.5 e fig.6)




Fig.5




Fig.6

6. Clique no botão “Browse” para selecionar a pasta de instalação C:\MySQL (fig.7 e fig.8)




Fig.7




Fig.8

7. Clique no botão “Next” (fig.9) e depois em “Install” (fig.10)




Fig.9




Fig.10

8. Clique em “Next” (fig.11) de depois clique em “Finish” (fig.12) para que seja iniciada a configuração do serviço



Fig.11




Fig.12

9. Para iniciar a configuração da instância MySQL clique em “Next” (fig.13)




Fig.13

10. Selecione a opção “Standard Configuration” e clique em “Next” (fig.14)




Fig.14

11. Deixe como padrão o Service Name como **MySQL** e clique em “Next” (fig.15)




Fig.15

12. Digite a senha “Linux1234” nos dois e então clique em “Next” (fig.16)





Fig.16

13. Na próxima tela primeiramente clique no botão “Execute” e após a instalação clique no botão “Finish” (fig.17)



Pronto ! O MySQL está preparado para uso.